



ФБУЗ "Центр гигиенического
образования населения"
Роспотребнадзора

Осторожно, клещевой вирусный энцефалит






Наступает весна... Просыпаются клещи!

Клещи «просыпаются» ранней весной:
в апреле-мае, как только сходит снег

Численность клещей
достигает пика в конце
мая – июне





Места обитания клещей

- хвойно-лиственные леса,
- парки и лесопарки,
- кладбища,
- дачные участки

Клещи встречаются
практически на всей
территории нашей
страны!



Маленький укус – большие проблемы

Клещи способны заразить человека опасными заболеваниями:

- Клещевой вирусный энцефалит
- Клещевой боррелиоз
- Клещевой риккетсиоз
- Крымская геморрагическая лихорадка
- Моноцитарный эрлихиоз
- Гранулоцитарный анаплазмоз






Клещевой вирусный энцефалит

Это вирусная инфекция, поражающая преимущественно центральную нервную систему


Тяжелые формы клещевого энцефалита могут привести к летальным исходам и стойкой инвалидизации





Как происходит заражение

- при присасывании инфицированного клеща
- при употреблении сырого молока коз и коров
- при раздавливании клеща и последующем переносе вируса на слизистые оболочки или поврежденную кожу






Вакцинация

**эффективная мера профилактики
клещевого энцефалита!**

Необходима лицам,
проживающим на эндемичных
территориях и планирующим
их посещение



Эндемичные территории - это
регионы, где распространены
клещи, зараженные вирусом
клещевого энцефалита






Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита

V 1 – в выбранный день


V 2 – через 1 - 7 месяцев

RV – через 12 месяцев

далее RV – каждые 3 - 5 лет



Завершить курс (две прививки) против клещевого энцефалита необходимо не позднее, чем за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию





Как не стать жертвой клеща

- **Правильно одеться:** светлая одежда, закрытая обувь, головной убор или капюшон
- **Все элементы одежды должны** плотно прилегать к телу и полностью его закрывать
- **Обработать одежду** специальными средствами от клещей
- **На прогулке** проводить само- и взаимоосмотры каждые 15-20 минут
- **После прогулки** снять одежду и внимательно осмотреть все тело





ВсемСанПросвет

Еще больше информации о профилактике инфекций, передающихся при присасывании клещей, в тематической подборке

